

令和2年11月30日

関係各位

薬 剤 部 長

医薬品情報第7号（令和2年度）

令和2年11月11日に開催された薬事委員会において、次の事項が承認されましたのでお知らせいたします。新規採用医薬品は2品目、削除医薬品は4品目です。

〔新規採用医薬品〕

No	薬品名	薬価	一般名	薬効	長期投与	会社名
1	ソリクア配合注シロスター	¥6,497/キット	インスリングルルギン (遺伝子組換え) ・リキシセナチド	糖尿病薬配合注射剤 (インスリン製剤 ・GLP-1受容体作動薬)	可	サノフィ
2	キャブピリン配合錠	¥130.3/錠	アスピリン ・ボノプラザンフマル酸塩 配合剤	消化性潰瘍用薬 血液凝固阻止薬	可	武田薬品工業

〔新規限定採用医薬品〕

No	薬品名	薬価	一般名	薬効	長期投与	会社名
1	ケフレックスカプセル 250mg	31.5¥/Cap	セファレキシム	セフェム系抗生物質	可	共和薬品

☆削除対象医薬品について

No	薬品名	薬効	同効薬	理由
1	ミネプロ錠 1.25mg	ミネラルコルチコイド 受容体拮抗薬	ミネプロ錠 2.5mg	採用医薬品の整理

☆削除医薬品について

No	削除医薬品	薬効	同効薬	在庫数 (2020.11時点)
1	インヒバース錠 0.5 mg	ACE阻害薬	その他のACE阻害薬	38錠(2021.1期限)
2	パーロデル錠 2.5 mg	ドパミン受容体作動薬	その他のドパミン受容体 作動薬	99錠(2021.1期限)
3	ノイエルカプセル 200 mg	防御因子増強薬	ウルグートカプセル 200mg	128Cap
4	アシンノン錠 150mg	H2受容体拮抗薬	ファモチジンD錠 10,20 mgなど	236錠

*在庫の使用促進にご協力をお願い致します。なお、院外処方引き続き可能です。

〔新規採用検査試薬〕

No	品名	用途	会社名
1	Takara SARS-CoV-2ダイレクト PCR検出キット(型番:RD001)	コロナウイルス	タカラバイオ
2	Takara SARS-CoV-2 ポジティブ コントロール(RNA)(型番:RC351A)		
3	エスブライン SARS-CoV-2 検出処理液	鼻咽頭スワブ処理液	富士レビオ

[新規院外登録医薬品]

No	薬品名	薬価	一般名	薬効	長期投与	会社名
1	ダブロック錠 1・6 mg	¥105.4/錠(1mg) ¥456.1/錠(6 mg)	ダブロデュスタット	造血薬 (HIF-PH 阻害薬)	否	協和キリン
2	ミルラクト細粒 50%	¥61.7/g	β-ガラクトシダーゼ	止瀉薬・整腸薬	可	高田製薬
3	カルボシステイン DS50% 「トーフ」	¥9.9/g	L-カルボシステイン	去痰薬	可	東和薬品

☆Drug Information News(343 号、2020.11 号)

1. DRUG SAFETY UPDATE(No.293)
2. その他 重要な添付文書改訂情報

一般名/採用薬品	改訂箇所・内容						
ボノプラザンフマル酸塩 タケキャブ錠	[重大な副作用] 追記 <u>〈効能共通〉</u> <u>ショック、アナフィラキシー</u> <u>肝機能障害</u>						
タゾバクタム・ピペラシリン水和物 タゾピペ配合静注用「明治」	[重大な副作用] 追記 <u>低カリウム血症：</u> <u>倦怠感、脱力感、不整脈、痙攣等を伴う低カリウム血症があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u>						
アルプラゾラム アルプラゾラム錠「アメル」	[併用禁忌] 一部改訂 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">薬剤名等</th> <th style="font-size: small;">臨床症状・措置方法</th> <th style="font-size: small;">機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: x-small;">HIVプロテアーゼ阻害剤〔インジナビル（国内未発売）等〕</td> <td style="font-size: x-small;">過度の鎮静や呼吸抑制等が起こる可能性がある。</td> <td style="font-size: x-small;">チトクロームP450に対する競合的阻害により、本剤の血中濃度が大幅に上昇することが予測されている。</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	HIVプロテアーゼ阻害剤〔インジナビル（国内未発売）等〕	過度の鎮静や呼吸抑制等が起こる可能性がある。	チトクロームP450に対する競合的阻害により、本剤の血中濃度が大幅に上昇することが予測されている。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
HIVプロテアーゼ阻害剤〔インジナビル（国内未発売）等〕	過度の鎮静や呼吸抑制等が起こる可能性がある。	チトクロームP450に対する競合的阻害により、本剤の血中濃度が大幅に上昇することが予測されている。					
モサプリドクエン酸塩水和物 モサプリドクエン酸塩錠「DSEP」	[重要な基本的注意] 追記 <u>本剤を経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X線造影検査前処置の補助に用いる際には、経口腸管洗浄剤の添付文書に記載されている警告、禁忌、慎重投与、重要な基本的注意、重大な副作用等の使用上の注意を必ず確認すること。</u>						
ヒドロコルチゾン コートリル錠	[禁忌] 追記 <u>次の薬剤を投与しないこと：</u> <u>生ワクチン又は弱毒生ワクチン</u>						

[併用禁忌] 追記		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
生ワクチン又は弱毒生ワクチン（乾燥弱毒生麻疹ワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経口生ポリオワクチン、乾燥BCGワクチン等）	ワクチン株の異常増殖又は毒性の復帰があらわれるおそれがある	免疫抑制が生じる量の副腎皮質ホルモン剤の投与を受けている患者

☆期限切迫医薬品

☆その他

1. アスペノン静注用 100 の販売中止について

2021 年 7 月頃出荷停止予定、流通なくなれば採用削除

2. ベクロニウム静注用 4mg/10mg の販売中止について

2021 年 12 月頃出荷停止予定

4mg 製剤の在庫あり →使用促進

病棟定数配置薬 →代替薬ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5mL へ変更、または定数配置削除を検討