

関係各位

薬 剤 部 長

医薬品情報第 8 号（令和 3 年度）

令和3年12月8日に開催された薬事委員会において、次の事項が承認されましたのでお知らせいたします。新規試用採用医薬品は1品目、新規採用医薬品は4品目、削除医薬品は5品目です。

〔新規試用採用対象医薬品〕

No	薬 品 名	薬価	一 般 名	薬 効	長期投与	会社名
1	イミグラン点鼻液 20	¥705.2/瓶	スマトリブタン	5-HT1B/1D 受容体作動型 片頭痛治療薬	可	GSK

〔新規採用医薬品〕

No	薬 品 名	薬価	一 般 名	薬 効	長期投与	会社名
1	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒	¥20.5/g	漢方製剤	漢方製剤	可	ツムラ
2	プラバスタチンNa錠 5mg「Me」	¥11.4/錠	プラバスタチンナトリウム	高脂血症治療剤	可	Meijiseika=Me ファルマ
3	プラバスタチン Na 錠 10mg 「Me」	¥15.3/錠			可	
4	カロナール細粒 20%	¥7.4/g	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	可	あゆみ製薬

*2-4 は、採用メーカー切替え。

〔新規限定採用医薬品〕

No	薬 品 名	薬価	一 般 名	薬 効	長期投与	会社名
1	ウルティプロ吸入用カプセル	¥227.8/CP	インダカテロールマレイン 酸塩/グリコピロニウム臭化 物カプセル	長時間作用性吸入 気管支拡張配合剤	可	ノバルティス

☆削除対象医薬品について

No	薬 品 名	薬 効	同効薬	理由
1	ベクロニウム静注 4mg「F」	非脱分極性麻酔用筋弛緩 剤	ロクロニウム臭化物静注液 50mg	製造販売中止。最終在庫が 22 年 2 月に期限切れとなるため。
2	アジャストAコーワ錠 40mg	緩下剤	センノシド錠 12mg ラキシバロン錠 2.5mg ピコスルファートナトリウム内用液	処方実績が少ないため。
3	イミグラン注 3mg	片頭痛治療剤	レルパックス錠 20mg	製造販売中止のため。
4	ロプレソール錠 40mg	心選択性βブロッカー	ロプレソール錠 20mg、 ロプレソール SR 錠 120mg	供給が一時的に停止。処方実績が 少ないため、採用医薬品の整理。
5	ポプスカイン 0.5%注 50mL	長時間作用型局所麻酔剤	アナペイン注 2mg,10mg	処方実績が少ないため。

* 上記削除対象医薬品について異議がございましたら、令和 4 年 1 月 5 日までに薬剤部薬務(内線 40133)までご連絡下さい。

5 については、反対意見がなければ、麻酔科限定へ採用区分変更の予定。

☆削除医薬品について

No	削除医薬品	薬効	同効薬	理由	在庫数 (2021.12 時点)
1	カプトリル-R カプセル 18.75mg	レニン・アンジオテンシン系 降圧剤	カプトリル錠 12.5mg、 カプトリル細粒 5%	2 年間処方実績がない。	100Cap (2022.5 期限)
2	ペリシット錠 250mg	脂質代謝・末梢循環改善薬	なし	院内の処方実績が少ないため。	17 錠 (2022.3 期限)
3	プラバスタチン Na 塩錠 5mg「タナベ」	高脂血症治療剤	プラバスタチン Na 錠 5mg「Me」	供給停止のため。採用 メーカー切替え	なし
4	プラバスタチンNa塩錠 10mg「タナベ」		プラバスタチン Na 錠 10mg 「Me」		3314 錠
5	アセトアミノフェン細粒 20% 「TYK」	解熱鎮痛剤	カロナール細粒 20%	供給停止のため。採用 メーカー切替え。	2.3kg

＊在庫の使用促進にご協力をお願い致します。1,2 については、引き続き院外処方が可能です。

3-5 は、採用薬の在庫消尽後に切替え。院外マスタも停止予定。

[新規採用検査試薬]

No	品名	用途	会社名
1	オーソ Daily QC	全自動輸血検査システムにて使用する精度管理 用試薬として使用	オーソ・クリニカル・ダイアグノティクス
2	オーソ Daily QC Serum		

☆Drug Information News(356 号、2021.12 号)

1. DRUG SAFETY UPDATE(No.304)

2.その他 重要な添付文書改訂情報

一般名/採用薬品	改訂箇所・内容																						
イトラコナゾール（経口剤） / イトラコナゾール錠「日医工」	〔禁忌〕 一部改訂 ピモジド、キニジン、ベプリジル、トリアゾラム、シンバスタチン、アゼルニジピン、アゼルニジピン・オルメサルタンメドキシミル、ニソルジピン、エルゴタミン・カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミン、エルゴメトリン、メチルエルゴメトリン、バルデナフィル、エプレレノン、ブロナンセリン、シルデナフィル（レバチオ）、タダラフィル（アドシルカ）、スボレキサント、イブルチニブ、チカグレロル、<u>ロミタピド、イバブラジン、ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）、ルラシドン塩酸塩、アナモレリン塩酸塩、</u>アリスキレン、ダビガトラン、リバーロキサバン、リオシグアトを投与中の患者 〔併用禁忌〕 追記 <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td><u>ロミタピド</u></td><td><u>ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。</u></td><td rowspan="5">本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。</td></tr><tr><td><u>イバブラジン</u></td><td><u>イバブラジンの血中濃度が上昇し、過度の徐脈があらわれることがある。</u></td></tr><tr><td><u>ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）</u></td><td><u>ベネトクラクスの血中濃度が上昇し、腫瘍崩壊症候群の発現が増強する可能性がある。</u></td></tr><tr><td><u>ルラシドン塩酸塩</u></td><td><u>ルラシドン塩酸塩の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。</u></td></tr><tr><td><u>アナモレリン塩酸塩</u></td><td><u>アナモレリン塩酸塩の血中濃度が上昇し、副作用の発現が増強するおそれがある。</u></td></tr></table> 削除 <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td>アスナブレビル</td><td>アスナブレビルの血中濃度が上昇し、肝臓に関連した副作用が発現、重症化するおそれがある。</td><td rowspan="2">本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。</td></tr><tr><td>パニブレビル</td><td>パニブレビルの血中濃度が上昇し、悪心、嘔吐、下痢の発現が増加するおそれがある。</td></tr></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	<u>ロミタピド</u>	<u>ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。</u>	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。	<u>イバブラジン</u>	<u>イバブラジンの血中濃度が上昇し、過度の徐脈があらわれることがある。</u>	<u>ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）</u>	<u>ベネトクラクスの血中濃度が上昇し、腫瘍崩壊症候群の発現が増強する可能性がある。</u>	<u>ルラシドン塩酸塩</u>	<u>ルラシドン塩酸塩の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。</u>	<u>アナモレリン塩酸塩</u>	<u>アナモレリン塩酸塩の血中濃度が上昇し、副作用の発現が増強するおそれがある。</u>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	アスナブレビル	アスナブレビルの血中濃度が上昇し、肝臓に関連した副作用が発現、重症化するおそれがある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。	パニブレビル	パニブレビルの血中濃度が上昇し、悪心、嘔吐、下痢の発現が増加するおそれがある。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																					
<u>ロミタピド</u>	<u>ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。</u>	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。																					
<u>イバブラジン</u>	<u>イバブラジンの血中濃度が上昇し、過度の徐脈があらわれることがある。</u>																						
<u>ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）</u>	<u>ベネトクラクスの血中濃度が上昇し、腫瘍崩壊症候群の発現が増強する可能性がある。</u>																						
<u>ルラシドン塩酸塩</u>	<u>ルラシドン塩酸塩の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。</u>																						
<u>アナモレリン塩酸塩</u>	<u>アナモレリン塩酸塩の血中濃度が上昇し、副作用の発現が増強するおそれがある。</u>																						
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																					
アスナブレビル	アスナブレビルの血中濃度が上昇し、肝臓に関連した副作用が発現、重症化するおそれがある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。																					
パニブレビル	パニブレビルの血中濃度が上昇し、悪心、嘔吐、下痢の発現が増加するおそれがある。																						

リシノプリル水和物/
ゼストリル錠

〔禁忌〕 追記

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物を投与中の患者又は投与中止から 36 時間以内の患者

〔併用禁忌〕 追記

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<u>サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物</u>	<u>血管浮腫があらわれるおそれがある。左記薬剤が投与されている場合は、少なくとも本剤投与開始36時間前に中止すること。また、本剤投与終了後に左記薬剤を投与する場合は、本剤の最終投与から36時間後までは投与しないこと。</u>	<u>併用により相加的にブラジキニンの分解を抑制し、血管浮腫のリスクを増加させる可能性がある。</u>
<u>アリスキレンフマル酸塩</u>	<u>非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を発現するリスクが増加することがある。</u>	<u>併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。</u> <u>危険因子：アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）。</u>

☆その他

①医薬品の供給について

	医薬品名	現状	対応
出荷停止	プラバスタチンNa塩錠 10mg「タナベ」	12 月上旬でメーカーの在庫消 尽し、出荷停止。12 月まで割 り当て購入可。5mg は、すで に出荷停止となり、マスタ停 止中。	供給が可能なプラバスタチンNa 錠 5mg,10mg「Me」:明治製菓ファ ルマへ切替えて対応予定。
	アセトアミノフェン細粒 20% 「TYK」	製造委託先の長生堂製薬が 業務停止処分となり、在庫消 尽後出荷停止となる予定。	院内の在庫消尽後に、安定供給 が可能なカロナール細粒 20%へ 切替えて対応予定。
	セフカペンピボキシル錠 100mg「ファイザー」	製造委託先の長生堂製薬が 業務停止処分のため、在庫 消尽後に出荷停止となる予 定。	院内の在庫消尽後、マスタは一旦 停止予定。製造販売中止がすで に決定している製品のため他社製 品へ切り替えの検討は必要だが、 現時点では他社も出荷調整のた め、切り替えは不可能。
	ベリチーム配合顆粒	製造実態と承認書に齟齬が 確認され、一時出荷停止。	在庫消尽後、一旦停止予定。代 替薬は S・M 配合散で。
	ロプレソール錠 40mg	製造委託先で生産遅延が発 生し、一時出荷停止。	在庫消尽後は、マスタを一旦停 止。ロプレソール錠 20mg で代替 を依頼。
	ドパストン静注 50mg(脳神経 内科・脳血管内科限定)	舞洲の日立物流倉庫火災の 影響で供給不可。	25mg の製品は供給可能とのこと。 在庫逼迫すれば、25mg へ切替え

			て対応予定としていたが、50mg の供給は再開。
出荷調整	ミドリン錠 2mg「サワイ」	今年度出荷調整継続中。割り当て購入となっているが、さらに供給は厳しくなる見込み。	在庫逼迫の可能性が生じた段階で、先発品メトリジン錠 2mg へ一時的に切替えて対応予定。後発他社は切替え不可。
出荷再開	レバチオ錠 20mg	海外製造所において、包装材料の不具合による納品遅延が生じ、国内への入荷が遅れ出荷調整中。	12 月から供給は再開されているが、引き続き割り当て購入となる。在庫消尽しないよう、継続的に調達を行っていく。

☆期限切迫医薬品