

関係各位

薬 剤 部 長

医薬品情報第 8 号（令和 4 年度）

令和4年12月14日に開催された薬事委員会において、次の事項が承認されましたのでお知らせいたします。新規試用採用対象医薬品は5品目、新規診療科限定医薬品は1品目、削除医薬品は1品目です。

[新規試用採用対象医薬品]

No	薬 品 名	薬 価	一 般 名	薬 効	長期投 与	会社名
1	アジョビ皮下注225mg オートインジェクター	¥41,167/キット	フレマネズマブ	ヒト化抗CGRPモノクローナル 抗体製剤	非該当	大塚
2	ケレンディア錠10mg	¥149.1/錠	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラル コルチコイド受容体拮抗薬	不可	バイエル
3	ケレンディア錠20mg	¥213.1/錠	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラル コルチコイド受容体拮抗薬	不可	バイエル
4	テルモ血液バッグCPDA	—	—	—	非該当	テルモ
5	リベルサス錠14mg	¥488.5/錠	セマグルチド	2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬	可	ノボノル ディスク

[新規診療科限定医薬品]

No	薬 品 名	薬 価	一 般 名	薬 効	長期投与	会社名
1	ミダフレッサ静注0.1%	¥3,372/瓶	ミダゾラム	抗けいれん剤	非該当	アルフレッサ ファーマ

※小児科限定の採用となります。

[後発医薬品への切り替えについて]

No	成分名	切り替え後採用後発医薬品			旧採用医薬品	
		商品名	会社名	薬 価	商品名	薬 価
1	エソメプラゾール	エソメプラゾールカプセル 20 mg 「ニプロ」	ニプロ	¥46.6/CP	ネキシウムカプセル 20mg	¥100/CP
2	レベチラセタム	レベチラセタム DS50%「トーワ」	東和	¥87.1/g	イーケプラ DS50%	¥174.1/g
3	レベチラセタム	レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」	協和薬品	¥779/菅	イーケプラ点滴静注 500mg	¥1,604/瓶

☆削除対象医薬品について

No	薬品名	薬効	同効薬	理由
1	ガストローム顆粒 66.7%	胃炎・胃潰瘍治療剤	テプレノン細粒 10%「トーフ」	処方実績が少なく、最終在庫が期限切れとなるため。

*上記、削除対象医薬品について異議がございましたら、令和4年12月28日までに薬剤部薬務(内線 40139)までご連絡下さい。

☆削除医薬品について

No	薬品名	薬効	同効薬	理由
1	ジェニナック錠 200mg	キノロン系経口 抗菌剤	レボフロキサシン錠 500 mg「トーフ」	処方実績が少なく、最終在庫が期限切れとなるため。

※院外処方引き続き処方可能となっております。

☆新規検査用試薬

「クリアボーンキット」

☆適応外使用について

No	薬品名	一般名	薬効	適応外使用理由	使用人数
1	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン	広範囲経口抗菌製剤	Mycobacterium chelonae の創部感染に使用	1名
2	ノイトロジン注 100 μ g	レノグラスチム	遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤	薬剤性好中球減少に使用	1名
3	ノイトロジン注 250 μ g	レノグラスチム	遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤	薬剤性好中球減少に使用	1名
4	メトレキサート錠 2.5mg	メトレキサート	葉酸代謝拮抗剤	心サルコイドーシスに使用	1名
5	メトレキサート錠 2mg「あゆみ」	メトレキサート	抗リウマチ剤	心サルコイドーシスに使用	1名

☆適応外使用(新規医療評価室把握分)について

No	処方内容	適応外使用理由
1	アリナミン F 500mg 3回/日 2日間投与	ウェルニッケ脳症のため使用。
2	イーケブラドライシロップ 50% 350mg 分2 朝・夕食後	CCr=14mL/minで禁忌に該当するが、治療上の必要性があり、医師承知の上で継続 → 過去に新規医療評価室で当該薬の禁忌については確認、了承済。
3	グレースビット錠 50mg 2錠 分1 朝食後	Mycobacterium chelonae が検出され、多剤併用が必要。阪大病院 感染症科より推奨 され使用する。
4	セルセプトカプセル 1500mg 分2	劇症型心筋炎に対し使用。
5	ジゴシン注 0.5mg 静注→8時間おきに0.25mg 静注→0.75mg 分3 内服	胎児頻脈性不整脈の治療に使用。
6	ソルメドロール注 初回1000mg 1hrで投与 その後、4000mgを24時間で投与	脊髄梗塞のために使用。
7	ナロキソン塩酸塩注 0.2mg 2mL+ 5%ブドウ糖液 8mL 持続投与	TAA 術後の脊髄梗塞予防として使用。
8	ナロキソン 1.6mg 24時間で持続投与	脊髄梗塞のために使用。
9	ネオーラルカプセル	劇症型心筋炎に対し使用

10	バリキサ錠 450mg 2錠 分2 朝・夕食後	免疫抑制剤使用中にサイトメガロウイルス感染症を発症したため使用している。
11	ビブラマイシン錠 100mg 2錠分2 朝・夕食後	Mycobacterium chelonae が検出され、多剤併用が必要。内服薬への切り替えが必要であり、ビブラマイシン、クラリスロマイシンの2剤併用で退院となった。
12	メトレキサート錠 2mg 3錠 分1 週1回	心サルコイドーシスの治療のため。PSL10mg 投与も活動病変残存のため MTX を導入した。
13	ロナセンテープ 20mg 2枚 1日1回	ICU入室中のせん妄症状に対して、精神科の指示に基づき主科が処方。(ロナセンのせん妄に対する使用については、せん妄診療実践マニュアルには記載あり。後ろ向き観察研究が2本報告されている)
14	サムスカ OD錠 7.5mg 1錠 分1 朝食後 ベニジピン錠 4mg 2錠 分2 朝・夕食後 ビンプロロール錠 0.625mg 1錠 分1 朝食後	Ebstein 病で RVEF が 10%程度の患者。妊娠継続希望をされており、左記薬剤を継続。いずれも添付文書上禁忌に該当するが、サムスカ OD は妊婦への使用経験がないことから新規医療評価室への申請を促している。 → 後日、流産したことが判明。申請なしのまま経過している。

☆その他

① 医薬品の供給について

出荷状況	医薬品名	現状・理由
出荷制限解除	アルファカルシドール錠 0.25 μg 「アメル」	安定的な製造並びに十分な在庫が確保できる見込みとなったため限定出荷解除となる。
	インクレミンシロップ 5%	
限定出荷	スキサメニウム注 100 「マルイシ」	原薬の確保が未定な状況、現在流通している医薬品限りとなる可能性あり。
出荷停止	ノイロビタン配合錠	原料の確保が困難な状況、2023年3月にメーカー在庫消尽予定。院内在庫消尽次第マスタ停止。他剤への切替え処方をお願いさせて頂く。
	リトリン塩酸塩点滴静注液 50 mg「オーハラ」	製造販売中止予定、2024年3月末日に経過措置期間終了予定。院内の在庫消尽次第、代替医薬品であるリトリン塩酸塩点滴静注液 50 mg「あすか」へ変更を予定。

以上